



Box Panels



Box Panels

Belastbare Aluminium-Panels für Fundamente und Zufahrten in der Event- und Baubranche



Material:	Stranggussgezogenes Aluminium
Abmessungen (L x B x H):	Standard: 2,44 x 3 x 0,048 m Australien: 2,17 x 3 x 0,048 m
Gewicht:	Ca. 300 kg pro Panel
Oberfläche:	Leicht profiliert, fußgängerfreundlich
Farbe:	Silber
Zubehör:	PE-Folie, Geotextil, EnkaMat, Gummigranulatmatten
Belastbarkeit:	Befahrbar für Fahrzeuge mit bis zu 6 t Radlast/ 12 t Achslast 139 t/m ² bei rein statischen Lasten
Ladefähigkeit:	75 Panels je Kran-LKW Ca. 549 m ²

Einsatzgebiete

Box Panels kommen auf ebenem Untergrund zum Einsatz und sorgen für eine optimale Lastverteilung. Die Box Panels passen sich in Verlegerichtung auch geringen Geländeunebenheiten an. Sie eignen sich als Baustellenzufahrt, Wegverbreiterung, Montageplattform oder als Lagerfläche. Mit speziellen Matten unterlegt, werden Box Panels auch zum Schutz sensibler Oberflächen wie Natur- oder Betonsteinpflaster oder auf Tartanbahnen in Stadien eingesetzt.

Eigenschaften

Fest miteinander verschraubt bilden Box Panels eine ebene Fläche mit optimaler Lastverteilung und ermöglichen somit eine erhöhte Tragfähigkeit des Untergrundes. Dank der leichten Oberflächenprofilierung bieten Box Panels einen sicheren Zugang – sowohl für Fußgänger, Rollstuhlfahrer,

Fahrräder als auch für Kraftfahrzeuge. Box Panels werden per Heckladekran vom Kran-LKW aus verlegt und verschraubt. Der LKW bewegt sich ab Montagebeginn auf den verlegten Platten. So wird der Untergrund schon bei der Verlegung geschützt.

Angebotsoptionen

Box Panels erhalten Sie im Vollservice mit Transport und Montage. Ebenso möglich: nur Transport als Zusatzservice und reine Materialmiete als Selbstabholer. Für einen zusätzlichen Schutz des Untergrundes erhalten Sie als Unterlage optional Geotextil, EnkaMat oder Gummigranulatmatten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine Montageanleitung oder einen professionellen Montageleiter zur Verfügung.



01 Box Panels halten schwerster Belastungen stand |
 02 Die Aluminium-Panels werden per Heckladekran vom Kran-LKW aus verlegt und verschraubt | 03 Mit speziellen Matten unterlegt, liefern Box Panels auch Schutz für sensible Oberflächen wie Naturboden |
 04 Anrampungen sorgen für stolperfreie und gut befahrbare Übergänge



**WHEREVER
YOU GO, WE
ARE THERE ...**