



LD Rolls



LD Rolls

Die Leichtbaustraße für den kurzfristigen Einsatz



Material:	Stranggussgezogenes Aluminium
Abmessungen (L x B x H):	20 x 3 x 0,02 m
Gewicht:	Ca. 1.215 kg pro 20-m-Rolle
Oberfläche:	Leicht profiliert, fußgängerfreundlich
Zubehör:	PE-Folie, Geotextil, Gummigranulatmatten
Transport:	240 m bzw. 12 LD Rolls pro 13,60 m Plane /Trailer Ca. 720 m ²

Einsatzgebiete

LD Rolls kommen vorrangig auf tragfähigen Untergründen zum Einsatz, um eine optimale Lastverteilung bei leichten bis mittelschweren Belastungen zu erzielen. Die Verwendungsmöglichkeiten reichen vom Transportweg bei Veranstaltungen über Zufahrtsstraßen bis hin zu Pkw-Parkplätzen. In Verbindung mit speziellen Gummimatten als Unterlage ist das Bodenschutzsystem auch als Schutz sensibler Oberflächen wie Kopfsteinpflaster oder Tartanbahnen in Stadien einsetzbar.

Eigenschaften

Die Panels werden in der Länge miteinander verschraubt. So entsteht auch auf losem Untergrund ein fester Verbund. Dank der geringen Materialstärke von 2 Zentimetern minimieren sich Stolperkanten. Mit der leichten Oberflächenprofilierung eignen sich

LD Rolls ideal für Einsätze, bei denen Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Fahrräder oder Stapler mittlerer Größe einen sicheren Zugang benötigen. LD Rolls werden als 25-Meter-Rollen geliefert. Im Nu einsatzbereit: Das einfache Ausrollen der Bahnen auf flachem Untergrund erfolgt per Hand oder mithilfe eines Gabelstaplers. Der Untergrund wird bereits von Baubeginn an geschützt.

Angebotsoptionen

Wir bieten LD Rolls zur Langzeitmiete mit Vollservice oder im Stand-by zur Kurzzeitmiete an. Im Teilservice können Transport sowie Auf- und Abbau in Eigenregie erfolgen. Auf Wunsch unterstützt einer unserer erfahrenen Supervisoren vor Ort. Optional bieten wir neben Gummigranulatmatten auch PE-Folie als Schutzschicht gegen austretende Flüssigkeiten oder Geotextil (Vlies) als zusätzlichen Schutz des abgedeckten Bodens.



01 Ausrollbar: Aufgrund des einfachen Handlings sind LD Rolls kostengünstig selbst zu verlegen | **02** Die Bahnen lassen sich innerhalb von wenigen Minuten verlegen, abbauen und erneut montieren – und sind damit für einen wiederholten Einsatz auf Events oder Baustellen wie geschaffen | **03** Die leicht profilierte Oberfläche bietet Fußgängern Halt und macht LD Rolls für Rollstühle, Fahrräder oder Gabelstapler sicher befahrbar | **04** Die Rollenware ermöglicht eine zügige Verlegung von Leichtbaustraßen und Zuwegungen



**WHEREVER
YOU GO, WE
ARE THERE ...**