



# Remopla



# Remopla

Tragfähige Bodenabdeckung sensibler, ebener Flächen – auch für indoor



<b>Material:</b>	Recycling-Weich-PVC Schwer entflammbar nach DIN 4102
<b>Abmessungen (L x B x H):</b>	Lademaß: 1,20 x 0,80 m x 0,042 m Abdeckmaß: 1,15 x 0,75 m x 0,042 m
<b>Gewicht:</b>	Ca. 32 kg pro Platte
<b>Farbe:</b>	Serienmäßig in Anthrazitgrau
<b>Zubehör:</b>	Rampen für barrierefreie Auffahrtsmöglichkeiten, PE-Folie, Geotextil
<b>Traglast:</b>	Befahrbar für Fahrzeuge mit bis zu 12 t Achslast
<b>Transport:</b>	24 Paletten à 30 Stück pro 13,60 m Plane / Tautliner Ca. 620 m <sup>2</sup>

## Einsatzgebiete

Remopla Schwerlastplatten sind die optimale Lösung zur kurzfristigen Befestigung und zum Schutz empfindlicher ebener Flächen. Das Material eignet sich besonders zur Schaffung temporärer Parkflächen sowie zur Erstellung von Versorgungsstraßen auf Tartanbahnen, Tennisplätzen, Kunsteisbahnen, Hallenböden und Kopfsteinpflaster. Daneben kann Remopla auch als Unterbau für Bühnen, Tribünen und Bestuhlungen, aber auch als Grundlage für aufgeschüttete Materialien wie Erdreich oder Sand, zum Beispiel bei Hallen-Motocross oder Pferdeshows, eingesetzt werden.

## Eigenschaften

Das Remopla-System besteht aus verbindbaren Platten aus Recycling-PVC mit UV-Stabilisatoren. Die genoppte Oberfläche bietet perfekten Halt.

Auf ebenem Untergrund verlegt, ergibt Remopla eine in sich geschlossene Fläche.

## Angebotsoptionen

Auf Wunsch übernehmen wir sowohl An- und Abtransport, Auf- und Abbau als auch die Endreinigung für Sie. Bei besonders empfindlichem Untergrund können Sie von uns PE-Folie oder Geotextil als zusätzliche Schutzunterlage erhalten. Für den besonderen Anlass produzieren wir Remopla-Platten in RAL-Farben nach Ihren Vorgaben.



01 Die robusten Remopla Bodenschutzplatten decken empfindliche und insbesondere feste, ebene Untergründe, wie z.B. Tartanbahnen, optimal ab | 02 Je nach Untergrund halten die Kunststoffplatten schweren Lasten wie Autokränen, LKW oder Gabelstaplern stand | 03 Zur optimalen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten lassen sich die Platten auch zuschneiden | 04 Außerdem zeichnen sich die Platten durch eine genoppte Oberfläche aus und bieten so besonders guten Halt

**WHEREVER  
YOU GO, WE  
ARE THERE ...**