



# Rollaway



# Rollaway

Professioneller Rasenschutz für leichte bis mittelschwere Lasten



<b>Material:</b>	Hochdruck-Polyethylen, PE-HD nach DIN 8075
<b>Abmessungen (L x B x H):</b>	Standardlänge: 12,00 x 2,40 m pro Rolle (individuell anpassbar)
<b>Gewicht:</b>	12,80 kg/m <sup>2</sup>
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Transport:</b>	Ca. 1.500 m <sup>2</sup> (19,20 t) pro 13,60 m offener Sattel

## Einsatzgebiete

Bei Rollaway handelt es sich um ein Rasenschutzsystem für leichte bis mittelschwere Lasten. Gemacht ist es vor allem für die Schonung empfindlicher Rasenflächen, wie sie etwa in Fußballstadien, in Park- und Gartenanlagen oder auf Reitturnierplätzen zu finden sind.

## Eigenschaften

Mit kleinen Löchern und einem Lamellenprofil ausgestattet, sorgt Rollaway für eine gleichmäßige Lastverteilung, während genügend Wasser und Sauerstoff an den abgedeckten Rasen gelangen. Der Rasenschutz eignet sich als Pkw-Parkplatz und hält schweren Cases und sogar kleinen Bühnen oder Tribünen stand. Je nach Witterungsbedingungen kann der Rasen mehrere Tage abgedeckt bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Geliefert wird die Rollenware standardmäßig mit Längsverbindern, mit denen sich

die Bahnen auch an den Längsseiten miteinander verbinden lassen und die gleichzeitig als Dehnungsfugen dienen.

## Angebotsoptionen

Unsere fachkundigen Supervisoren überwachen die Montage vor Ort. Auf Wunsch bieten wir auch Full Service und übernehmen alle anfallenden Aufgaben wie die Lieferung, die Verlegung und den Abbau.



**01** Durch einfaches Ausrollen entsteht mit Rollaway eine sichere Veranstaltungsfläche, die sensible Grünflächen schützt | **02** Der Rasenschutz bereitet Publikumsbereiche optimal auf große Zuschauermengen vor, wie hier vor einem R.E.M.-Konzert im Osloer Ullevaal-Stadium | **03** Für den FOH oder andere Aufbauten schafft Rollaway einen soliden Untergrund | **04** Die einzelnen Bahnen verfügen über ein Lamellenprofil, wie hier bei den Arbeiten im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main zu erkennen



**WHEREVER  
YOU GO, WE  
ARE THERE ...**