



Hexagon



Hexagon

Schraubenfreies System für verschiedenste Untergründe und Flächenformen



Material:	Kunststoff-Recyclat
Abmessungen:	Fläche: 0,27 m ² Kantenlänge: 0,32 m Höhe: 0,04 m
Gewicht:	Ca. 3,20 kg pro Platte
Farbe:	Weiß, Grau oder Anthrazit
Zubehör:	PE-Folie, Geotextil
Belastbarkeit:	Ca. 6 t Radlast auf festem Untergrund, ca. 3,5 t Radlast auf weichem Untergrund
Ladekapazität:	16 Paletten à 242 Platten pro 13,60 m Plane / Tautliner Ca. 1.030 m ²

Einsatzgebiete

Hexagon Verbundplatten werden als Zugangs- und Fußgängerweg, Zeltboden, Ausstellungsfläche, Versorgungsstraße oder Arbeitsplattform eingesetzt. Sie passen sich perfekt an den jeweiligen Untergrund an. Je nach Beschaffenheit des Bodens können die Platten auch als Behelfsstraße oder Parkplatz für Kraftfahrzeuge von bis zu sechs Tonnen Radlast genutzt werden.

Eigenschaften

Die Sechseckform der Platten erlaubt Begrenzungswinkel von 30°, 60° und 90°. Damit ist dieses System auch für asymmetrische Flächen bestens geeignet, wie z.B. Aussparungen für Säulen in Zelten. Mit halben Hexagonplatten lässt sich eine gerade Abschlusskante legen. Die Platten werden manuell verlegt und stabil miteinander verhakt.

Angebotsoptionen

Auf Wunsch übernehmen wir sowohl An- und Abtransport, Auf- und Abbau als auch die Endreinigung für Sie. Insbesondere auf empfindlichem Untergrund oder zum Schutz vor Verschmutzung erhalten Sie als Unterlage optional PE-Folie oder Geotextil.



01 Schraubenfreies System für verschiedene Untergründe und Flächenformen – lässt sich manuell und flexibel miteinander verbinden | **02** Hexagon eignet sich zum Erstellen eines Fußweges auf weichem Untergrund, wie hier beim Rock-am-Ring-Festival | **03** Als Sechsecke eröffnen die Bodenschutzplatten vielfältige Möglichkeiten, unterschiedlich geformte Untergrundflächen abzudecken | **04** Das System ist stolperfrei und individuell verlegbar



**WHEREVER
YOU GO, WE
ARE THERE ...**